



## АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2023

г. Минусинск

№ 599 - п

Об утверждении актуализированного целевого уровня снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды по муниципальным бюджетным, казенным, учреждениям муниципального образования Минусинский район, финансируемым из бюджета Минусинского района на период 2024-2026 годы

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» для утверждения целевого уровня снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды, руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить актуализированный целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды по муниципальным бюджетным, казенным, учреждениям муниципального образования Минусинский район, финансируемым из бюджета Минусинского района (далее – учреждения), на период 2024-2026 годы, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Учреждениям разработать или скорректировать ранее утвержденные программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с актуализированными целевыми уровнями снижения потребления ресурсов.

3. Учреждениям обеспечить достижение показателя целевого уровня снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы по жизнеобеспечению А.В. Пересунько.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в сети «Интернет», в разделе «ЖКХ», подраздел «Схемы водоснабжения и водоотведения».

Глава района

С.И. Глухов

Приложение  
к постановлению администрации  
Минусинского района  
от 30.06.2023 № 599 – п

### ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛЕВОГО УРОВНЯ СНИЖЕНИЯ

в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды по муниципальным бюджетным, казенным, учреждениям муниципального образования Минусинский район, финансируемым из бюджета Минусинского района на период 2024-2026 годы

№ п/п	Наименование	Показатель	Удельное годовое значение (2022 г.)	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год (2024 г.)	Целевой уровень снижения за первый и второй год (2024-2025 г.г.)	Целевой уровень снижения за трехлетний период (2024-2026 г.г.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная клубная система «Факел»»</b>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	РДК с. Селиваниха, ул. Набережная. 16	Потребление холодной воды, м3/чел	1,32	0,8	41%	5%	1,30	1,29	1,25
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	1,16	9,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
1.2	РДР п. Опытное поле, ул. Набережная. 13	Потребление холодной воды, м3/чел	0,96	0,8	14%	1%	0,96	0,95	0,95

		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	10,53	9,3	13%	1%	10,50	10,46	10,40
1.3	СДК с. Большая Иня, ул. Ленина.4г.	Потребление холодной воды, м3/чел	0,86	0,8	7%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	5,86	9,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
1.4	СДК с. Большая Ничка, ул. Автомобильная.83	Потребление холодной воды, м3/чел	0,10	0,8	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	3,68	9,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
1.5	СДК с. Быстрая, ул.Кирова.9	Потребление холодной воды, м3/чел	1,48	0,8	45%	7%	1,45	1,43	1,37
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	2,33	9,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
1.6	СДК с. Верхняя Коя, ул. Юбилейная.2	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	11,25	9,3	18%	2%	11,20	11,15	11,04
1.7	СДК с. Городок, ул. Заводская.5	Потребление холодной воды, м3/чел	3,88	0,8	80%	28%	3,60	3,33	2,79

		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	6,05	9,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
1.8	СДК с. Знаменка, ул. Пролетарская. 58	Потребление холодной воды, м3/чел	0,30	0,8	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	14,45	9,3	37%	4%	14,32	14,18	13,92
1.9	СДК с. Кавказкое, ул. Калинина. 37	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	1,84	9,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
1.10	СДК с. Лугавское, ул. Ленина. 16	Потребление холодной воды, м3/чел	1,49	0,8	45%	7%	1,46	1,43	1,38
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	6,95	9,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
1.11	СДК с. Малая Минуса, пер. Центральный. 6	Потребление холодной воды, м3/чел	0,49	0,8	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	9,28	9,3	3%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
1.12	СДК с. Новотроицкое, ул. Мира. 2	Потребление холодной воды, м3/чел	1,30	0,8	41%	5%	1,29	1,27	1,24

		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	2,65	9,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
1.13	СДК с. Тесь, ул. Мира. 14	Потребление холодной воды, м3/чел	0,05	0,8	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	34,47	9,3	76%	25%	32,28	30,09	25,72
1.14	СДК с. Тигрицкое, ул. Ленина . 48	Потребление холодной воды, м3/чел	0,58	0,8	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	7,60	9,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
1.15	СДК с. Шошино, ул. Калинина.36	Потребление холодной воды, м3/чел	0,19	0,8	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	17,72	9,3	50%	10%	17,28	16,84	15,95
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	81,82	неприменимо	неприменимо	6%	80,59	79,36	76,91

1.16	СК с. Колмаково, ул. Луговая. 10	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	6,28	9,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
1.17	СК с. Кутужеково, ул. Ленина. 21	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	21,21	9,3	58%	15%	20,43	19,66	18,10
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	85,88	неприме нимо	неприме нимо	6%	84,59	83,30	80,72
1.18	СК п. Восточное, ул. Ленина. 98	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	19,32	9,3	54%	13%	18,72	18,11	16,90
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	79,11	неприме нимо	неприме нимо	6%	77,92	76,73	74,36
1.19	СК п. им. Крупской, ул. Вокзальная 9а	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	18,99	9,3	54%	13%	18,39	17,80	16,61
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	178,32	неприме нимо	неприме нимо	6%	175,65	172,97	167,62
1.20	СК Николо- Петровка, ул.	Потребление электрической	0,24	9,3	0%	0%	Здание эффективно.	Здание эффективно.	Здание эффективно.

	Советская 43б	энергии, кВтч/м2					Требование не устанавливается.	Требование не устанавливается.	Требование не устанавливается.
1.21	СК п. Озеро Тагарское, ул. Юбилейная. 16	Потребление холодной воды, м3/чел	1,23	0,8	37%	4%	1,22	1,20	1,18
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	11,54	9,3	24%	2%	11,47	11,40	11,26
1.22	СК п. Прихольмье, ул. Зеленая. 19-2	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	10,57	9,3	13%	1%	10,54	10,50	10,44
1.23	СК с. Суходол, ул. Тракторная. 6	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	7,34	9,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
1.24	СК п. Сухое Озеро, ул. Школьная. 7	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	4,99	9,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
1.25	СК п. Топольки, ул. Набережная. 47	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	2,12	9,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
1.26	СК п. Коньгено, ул. Боровая. 6	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	4,56	9,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	130,76	неприменимо	неприменимо	6%	128,80	126,84	122,92



1.27	СК п. Жерлык, ул. Школьная. 2	Потребление холодной воды, м3/чел	0,15	0,8	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	8,86	9,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
1.28	СК с. Малая Иня, ул. Чапаева. 42	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	1,26	9,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
1.29	СК п. Малая Ничка, ул. Первое мая. 11	Потребление холодной воды, м3/чел	0,26	0,8	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	6,22	9,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
1.30	СК п. Пригородное, ул. Веселая. 4	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	6,34	9,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
1.31	СК п. Притубинск, ул. Комсомольская. 16	4,04	9,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	4,04	

<b>2.</b>									
<b>2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тесинский художественный музей»</b>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1	МБУК "Тесинский художественный музей" с. Тесь ул. Ленина д. 2	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	7,08	18,8	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
<b>3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотечная система» Минусинского района</b>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1	МБУК "МБС" Минусинского района с.Кавказкое, ул. Калинина. 37 Библиотека	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	6,39	12,1	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
3.2	МБУК "МБС" Минусинского района п. Прихолмье, ул. Зеленая, 21 Библиотека	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	8,63	12,1	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
<b>4. Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений»</b>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1	МБОУ Знаменская СОШ №1 с. Знаменка, ул. Школьная, 1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	62,21	28,4	55%	13%	60,16	58,10	53,99
		Потребление холодной воды, м3/чел	0,76	1,6	0%	0%	Здание эффективно. Требование не	Здание эффективно. Требование не	Здание эффективно. Требование не

							устанавливается.	устанавливается.	устанавливается.
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	0,03	14,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
4.2	МКОУ Прихолмская СОШ №4 п. Прихолмье, ул. Зелёная, 23	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	48,11	28,4	42%	5%	47,52	46,92	45,73
		Потребление холодной воды, м3/чел	4,92	1,6	69%	21%	4,66	4,40	3,89
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	0,23	14,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
4.3	МКОУ Мало-Минусинская СОШ №7 с. Малая Минуса, ул. Микрорайон, д.19	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	32,13	28,4	14%	1%	32,02	31,91	31,68
		Потребление холодной воды, м3/чел	1,99	1,6	20%	2%	1,98	1,97	1,95

		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	15,05	14,2	9%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
4.4	МКОУ Кавказская СОШ №8 с. Кавказское, ул. Ленина, д.12	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	75,52	28,4	64%	18%	72,08	68,65	61,78
		Потребление холодной воды, м3/чел	3,01	1,6	48%	9%	2,94	2,88	2,75
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	33,50	14,2	58%	15%	32,27	31,03	28,57
4.5	МКОУ Тигрицкая СОШ №9 с. Тигрицкое, ул. Ленина, д.54	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	72,16	28,4	61%	17%	69,15	66,13	60,11
		Потребление холодной воды, м3/чел	5,93	1,6	75%	25%	5,56	5,18	4,44
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	43,38	14,2	66%	20%	41,25	39,11	34,85

4.6	МКОУ Жерлыкская СОШ №20 с. Жерлык, ул. Школьная, д1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	6,76	28,4	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
		Потребление холодной воды, м3/чел	8,27	1,6	83%	30%	7,66	7,05	5,82
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	58,31	14,2	66%	20%	55,44	52,57	46,84
4.7	МКОУ Малоничкинская ООШ №14 с. Малая Ничка, ул. Кретьова, д.62	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	16,93	28,4	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
		Потребление холодной воды, м3/чел	3,02	1,6	48%	9%	2,96	2,89	2,76
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	29,88	14,2	53%	12%	29,00	28,11	26,34
4.8	МКОУ Новотроицкая СОШ №12 с. Новотроицкое, ул. Фрунзе, д.2	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требовани е по снижени ю потреблен ия не устанавли вается	неприме нимо	неприме нимо	неприм енимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
		Потребление холодной воды, м3/чел	7,53	1,6	80%	28%	7,00	6,46	5,40

		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	27,96	14,2	50%	10%	27,27	26,58	25,20
4.9	МКОУ Верхнекойская ООШ №17 с. Верхняя Коя, ул. Красных партизан, д.19	Потребление холодной воды, м3/чел	1,16	1,6	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	366,74	14,2	66%	20%	348,70	330,66	294,58
4.10	МКОУ Притубинская ООШ №22 п. Притубинский, ул. Школьная 1 «а»	Потребление холодной воды, м3/чел	0,48	1,6	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	571,06	14,2	66%	20%	542,98	514,89	458,71
4.11	МБОУ Тесинская СОШ №10 с. Тесь, ул. Школьная, д. 1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	101,20	28,4	65%	19%	96,38	91,55	81,90
		Потребление холодной воды, м3/чел	2,50	1,6	36%	4%	2,48	2,46	2,41
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	26,54	14,2	48%	9%	25,97	25,39	24,25
4.12	МКОУ Большеинская СОШ №6 с. Большая Иня, ул.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию,	15,89	28,4	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.

	Ленина, д.41а	Втч/м2/ГСОП							
		Потребление холодной воды, м3/чел	1,96	1,6	20%	2%	1,95	1,94	1,92
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	19,36	14,2	27%	3%	19,23	19,09	18,83
4.13	МКОУ Большеничкинская СОШ №5 с. Большая Ничка, ул. Автомобильная, д.38	Потребление холодной воды, м3/чел	2,01	1,6	23%	2%	2,00	1,99	1,97
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	11,19	14,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
4.14	МКОУ Лугавская СОШ №19 с. Лугавское, ул. Колобова, д.2	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	16,39	28,4	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
		Потребление холодной воды, м3/чел	8,98	1,6	83%	30%	8,31	7,65	6,32
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	9,92	14,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
4.15	МКОУ Городокская СОШ №2 с. Городок, ул.	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию,	47,08	28,4	40%	4%	46,58	46,07	45,07

	Ленина, д. 21-б	Втч/м2/ГСОП							
		Потребление холодной воды, м3/чел	1,45	1,6	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	0,07	14,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
4.16	МБОУ Енисейская СОШ №3 с. Селиваниха, ул. Некрасова, д.4	Потребление холодной воды, м3/чел	3,01	1,6	48%	9%	2,95	2,88	2,76
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	0,19	14,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
4.17	МБОУ Быстрянская СОШ №15 д. Быстрая, ул. Кирова, д.25 "а"	Потребление холодной воды, м3/чел	7,15	1,6	78%	27%	6,67	6,18	5,22
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	438,37	14,2	66%	20%	416,81	395,24	352,12
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	54,41	неприменимо	неприменимо	6%	53,60	52,78	51,15
4.18	МКОУ Восточенская ООШ №11	Потребление холодной воды, м3/чел	7,99	1,6	80%	28%	7,43	6,86	5,73



	с. Восточное, ул. Ленина, д.121	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	73,37	14,2	66%	20%	69,76	66,15	58,93
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	144,32	неприменимо	неприменимо	6%	142,16	139,99	135,66
4.19	МКОУ Шошинская СОШ №13 с. Шошино, ул. Хвастанцева, д.48	Потребление холодной воды, м3/чел	7,63	1,6	80%	28%	7,09	6,55	5,47
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	16,64	14,2	17%	2%	16,57	16,49	16,35
4.20	МКДОУ Большеничкинский детский сад с. Большая Ничка, ул. Автомобильная, 81	Потребление холодной воды, м3/чел	4,41	4,5	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	431,30	26,2	93%	36%	392,80	354,31	277,33
4.21	МКДОУ Знаменский д/с «Светлячок» с. Знаменка, ул. Победы, 20 а	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	22,86	28,4	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
		Потребление холодной воды, м3/чел	10,21	1,6	87%	32%	9,40	8,58	6,95
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	97,19	14,2	66%	20%	92,41	87,63	78,07

4.22	МКДОУ Маломинусинский детский сад с. Малая Минуса, ул. Микрорайон, 21	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	49,42	33,9	33%	3%	49,01	48,61	47,80
		Потребление холодной воды, м3/чел	4,58	4,5	2%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	56,85	26,2	54%	12%	55,09	53,33	49,81
4.23	МКДОУ Селиванихинский детский сад с. Селиваниха, ул. Набережная, 7	Потребление холодной воды, м3/чел	9,96	1,6	87%	32%	9,17	8,37	6,78
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	561,63	14,2	66%	20%	534,01	506,38	451,13
4.24	МКДОУ Тесинский детский сад с. Тесь, ул. Завенягина, 22а	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	25,70	28,4	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
		Потребление горячей воды, м3/чел	2,81	1,1	64%	18%	2,69	2,56	2,30
		Потребление холодной воды, м3/чел	11,23	1,6	87%	32%	10,34	9,44	7,65
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	18,56	14,2	24%	2%	18,44	18,33	18,11
4.25	МКДОУ Городокский детский сад	Потребление тепловой энергии на отопление и	44,68	28,4	37%	4%	44,26	43,85	43,02

	с. Городок, ул. Заводская, 4	вентиляцию, Втч/м2/ГСОП							
		Потребление холодной воды, м3/чел	0,93	1,6	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	35,05	14,2	60%	16%	33,66	32,27	29,49
4.26	МКДОУ Большеинский детский сад с. Большая Иня, ул. Ленина, 22	Потребление холодной воды, м3/чел	7,97	4,5	44%	6%	7,84	7,71	7,45
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	95,39	26,2	72%	23%	89,79	84,18	72,98
4.27	МКДОУ Шошинский детский сад с. Шошино, ул. Калинина, 34	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	247,35	14,2	66%	20%	235,18	223,01	198,68

### 5. Администрация Минусинского района

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.1	Помещение администрации Минусинского района г. Минусинск, ул. Гоголя, 66а	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	24,42	29,7	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
		Потребление горячей воды, м3/чел	0,60	2,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.

		Потребление холодной воды, м3/чел	4,64	5,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	35,67	33,3	10%	1%	35,58	35,49	35,32
<b>6. Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика» Минусинского района</b>									
6.1	МКУ «Служба заказчика» Минусинского района г. Минусинск, ул. Мартьянова, 40	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	32,63	29,7	11%	1%	32,54	32,45	32,27
		Потребление холодной воды, м3/чел	2,32	5,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	40,68	33,3	19%	2%	40,49	40,30	39,92
		Потребление моторного топлива, тут/л	0,00001	неприменимо	неприменимо	6%	0,00001	0,00001	0,00001

Директор МКУ «Служба заказчика» Минусинского района

С.В. Бундов